





Netzwerk-Anschlussgehäuse mit integriertem managed Switch (HiPoE, Glasfaser) und Lithium LFP-Backup

PoE/PoE+/HiPoE (IEEE 802.3af/at/bt)



OUTDOOR

Konzipiert für die Anforderungen von Videoanwendungen, vernetzten Objekten der Stadt sowie WLAN- und Mesh-Sicherheitsnetzwerken



Integrierte Funktionen

- Leistung 180 W über Power Over Ethernet
- √ Versorgt und sichert den Betrieb von bis zu 8 PoE/ PoE+/HiPoE Geräten
- ∼ Zwei unabhängige oder redundante Glasfaserverbindungen
- Geschützter und gesicherter Switch mit erweiterten Sicherheitsfunktionen
- Device Activity Monitoring für den automatischen Neustart jedes Ports
- Steuerung der angeschlossenen Geräte über den sicheren Webserver
- Überspannungsableiter 10 kA für Blitzschläge
- ∼ LiFePO4 Batterietechnologie mit sehr hoher Lebensdauer
- *Herstellergarantieverlängerung möglich, fragen Sie uns danach.

Die Vorteile der Produktreihe SYNAPS PoE 8

- ∨ Verorgt alle Arten von PoE-Kameras mit bis zu 90 W
- ~ Ermöglicht eine bis zu 20 km weite Datenübertragung über Glasfaser
- Effiziente Verwaltung der Videoströme dank zahlreicher spezifischer Funktionen
- Verhindert Mikrounterbrechungen und stellt eine Backupversorgung von mindestens 14 Minuten sicher
- Schützt die Geräte vor Blitzschlag und elektromagnetischen Störungen
- → Bietet Platz f
 ür Kundenger
 äte (4G-Modem, Rekorder, etc...)
- ~ Entwickelt für den Außeneinsatz mit wasserdichtem, vandalismussicherem Gehäuse und Edelstahlplatte
- ~ Einfache Installation dank großer Tür mit Schlüsselverschließbarem Schloss

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
SYNAPS POE 8			
SYNAPS-POE 5F V 8P2F	6,6 kg	300 x 400 x 150	89952765
ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER	ZUBEHÖR	ARTIKELNUMMER
A KIT SYNAPS MP HIGH BOX SST	90000228	A KIT SPLICE CASSETTE	90000223
A KIT SYNAPS MURAL	90000222	A KIT EXTENDER POE COAX	90000215
A KIT SYN TAMPER SWITCH	90000204	PROTEC SMJ8-POE-A	5090020888
A KIT CONVERTER POE POE1224	90000214		