

Additif à la notice fournie pour le produit :
ACCES C38+G+5DEP



Gamme

– ACCES –

ACCES C38+G+5DEP




Caractéristiques particulières

ACCES 12V 5A C38+G+5DEP

ACCES 12V 8A C38+G+5DEP

ACCES 24V 4A C38+G+5DEP

Plan de montage :



Récapitulatif technique

Gamme	Défaut batterie		Défaut chargeur		Défaut secteur		Présence utilisation		Signalisation interne sur carte mère
	Report	Led	Report	Led	Report	Led	Report	Led	Led
ACCES	●	●	/	/	●	●	●	●	●

Gamme	Détection ouverture capot	Arrachement mur	Carte 5 départs fusibles	Afficheur numérique	Coupure tension batterie Basse	Limitation courant batterie
ACCES	●	●	●	/	●	/

● : Intégrer / : N.A

Pour une assistance technique complémentaire, contactez la hot line SLAT

+ 33 (0) 4 78 66 63 70

Pour vos demandes de retour, connectez vous sur notre site internet

<http://www.slat.com/services/assistance/maintenance-retour/#formulaire>

ou contactez le SAV SLAT afin d 'obtenir un numéro RMA (retour de marchandise autorisé)

Sans numéro RMA votre retour ne sera pas accepté.

SLAT

**11, Rue Jean Elysée Dupuy BP66
69543 CHAMPAGNE AU MONT D'OR
Cedex
France**

Tel.: +33 (0)4 78 66 63 60

E-mail: comm@slat.fr

SLAT GmbH

**Leitzstraße 45
70469 Stuttgart
Deutschland**

Tel.: +49 (0)711 899 890 08

Fax: +49 (0)711 899 890 90

E-mail: info@slat-gmbh.de

<http://www.slat.com>